

### Pārskata ziņojums par institūciju atzinumiem

n.p.k	Institūcija	Atzinumu saņemšanas datums/nr.
1.	Lielrīgas reģionālā vides pārvalde Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, <a href="mailto:lielriga@lielriga.vvd.gov.lv">lielriga@lielriga.vvd.gov.lv</a>	19.06.2014. Nr.4.5.-08/4009
2.	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, O.Vacieša iela 43, Rīgā, LV-1004	30.05.2014. Nr. 303/1-14.5/479
3.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvalde Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050 <a href="mailto:rrp@vugd.gov.lv">rrp@vugd.gov.lv</a>	29.05.2014. Nr.22/8-116/555
4.	VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Torņa ielā 7/9, 102.telpa Rīgā, LV-1050 ; <a href="mailto:lvceli@lvceli.lv">lvceli@lvceli.lv</a>	11.06.2014. Nr. 5.1/2371
5.	Veselības inspekcija, Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa daļa, Kliņānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 <a href="mailto:higiena@vi.gov.lv">higiena@vi.gov.lv</a> ; <a href="mailto:vi@vi.gov.lv">vi@vi.gov.lv</a>	05.06.2014. Nr. 10-6/12866/1427
6.	Rīgas domes Satiksmes departaments Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011 <a href="mailto:sd@riga.lv">sd@riga.lv</a>	16.06.2014. Nr. DS-14-1226-nd
7.	Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 <a href="mailto:dmv@riga.lv">dmv@riga.lv</a> ; <a href="mailto:arta.dubava@riga.lv">arta.dubava@riga.lv</a>	29.05.2014. Nr. dmv-14-1616-nd
8.	Rīgas domes Īpašumu departaments R.Vāgnera ielā 5, Rīga, LV-1050 <a href="mailto:di@riga.lv">di@riga.lv</a> ; <a href="mailto:ruta.dobicina@riga.lv">ruta.dobicina@riga.lv</a>	16.06.2014. Nr. 1-8/DI-14-937-nd
9.	SIA „Rīgas ūdens” Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā, LV-1495 <a href="mailto:klienti@rigasudens.lv">klienti@rigasudens.lv</a>	06.06.2014. nr. TI-7-22/285
10.	VAS „Latvenergo” / AS „Sadales tīkls” Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 <a href="mailto:info@latvenergo.lv">info@latvenergo.lv</a> ; <a href="mailto:maris.strautnieks@latvenergo.lv">maris.strautnieks@latvenergo.lv</a>	19.06.2014. Nr. KI50-02.05/1590 27.06.2014. Nr. 01VD00-13/3094
11.	SIA „Latttelecom” Kleistu iela, Rīgā, LV-1005 <a href="mailto:Uldis.skujins@lattelecom.lv">Uldis.skujins@lattelecom.lv</a>	13.06.2014. Nr. 36-21/2209/2198
12.	A/S „Rīgas siltums”, Tehniskai daļai Cēsu ielā 3a, Rīgā, LV-1012 <a href="mailto:siltums@rs.lv">siltums@rs.lv</a>	27.05.2014. Nr. 2.2-4/3086
13.	a/s „Latvijas Gāze” Vagonu iela 20, LV-1009 Rīga, <a href="mailto:zane.gedrovica@lg.lv">zane.gedrovica@lg.lv</a>	11.06.2014. Nr. 27.4-2/2374
14.	Dabas aizsardzības pārvalde Pierīgas reģionālā administrācija "Meža māja", Ķemeri, Jūrmala, LV-2012	Pamatojoties uz 26.09.2013.saraksti, kurā institūcija ir minējusi, ka neizvirza nosacījumus LP izstrādei, atzinums netika pieprasīts (skat. pārskatu par institūciju nosacījumiem)
15.	VMD Rīgas reģionālā virsmežniecība, Brīvības iela 129, Ogre, LV-5001 <a href="mailto:vm@riga.vmd.gov.lv">vm@riga.vmd.gov.lv</a> ; <a href="mailto:inita.grisle@riga.vmd.gov.lv">inita.grisle@riga.vmd.gov.lv</a>	Pamatojoties uz 13.09.2013. Nr. VM 5.7-7/1409 saraksti, kurā institūcija ir minējusi, ka neizvirza nosacījumus LP izstrādei, atzinums netika pieprasīts (skat. pārskatu par institūciju nosacījumiem).

n.p.k.	Institūcija	Atzinums	Atbildes komentārs par atzinuma izvērtēšanu
1.	Lielrīgas reģionālā vides pārvalde Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, <a href="mailto:lielriga@lielriga.vvd.gov.lv">lielriga@lielriga.vvd.gov.lv</a>	<p>Akceptēts ar sekojošām piezīmēm:</p> <p>- <i>lokālpārvaldes tekstuālajā daļā jāveic korekcijas attiecībā uz trokšņa normatīviem, jo šobrīd ir spēkā Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;</i></p> <p>-<i>lokālpārvaldes teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir jāveic korekcijas attiecībā uz izbūvējamām inženierkomunikācijām un lokālpārvaldes īstenošanu – VVD LRVP akceptē lokālpārvaldes risinājumu ar tādu nosacījumu, ka pirms jauno būvju/ ēku nodošanas ekspluatācijā lokālpārvaldes teritorija tiek pievienota Rīgas pilsētas centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem saskaņā ar 22.01.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 71., 72.punkta prasībām;</i></p>	<p>Ņemts vērā. Precizēta „Paskaidrojuma raksta”1.7.2. sadaļa</p> <p>Pieņemts informācijai, iekļaujot papildus skaidrojumu „Paskaidrojuma raksta” 1.5.3. un 2.4. sadaļās. Prasības izpilde nosacījumu iekļaut plānojuma sasītošajā daļā nav pieņemama sekojošu apsvērumu pēc:</p> <p>1) Lokālpārvaldes teritorija atrodas Rīgas pilsētas teritorijas daļā, kur nav nodrošināti centralizētie sadzīves kanalizācijas tīklituvākie centralizētie tīkli atrodas vairāk kā 500m attālumā, Ulbrokas un Dzelzavas ielas krustojumā (informācija saskaņā ar SIA „Rīga Ūdens” 19.09.2013. Nr.T1-7.9./1050 nosacījumu vēstuli, iekļauta Paskaidrojuma raksta 1.5.2.nodaļā), Rīgas pilsētas centralizētas attīrīšanas iekārtām. Ņemot vērā sadzīves kanalizācijas tīkla izbūves izmaksas (vidēji ~ 130 EUR/m), tīkla izbūve no lokālpārvaldes teritorijas līdz esošajam centralizētajam tīklam Ulbrokas /Dzelzavas ielu rajonā sastāda ievērojamas investīcija (~ 65000EUR), tāpēc līdzšinējā laikā lokālpārvaldes teritorijā, tajā esošā noliktavu un biroja ēku kompleksa apgādei ir ierīkota lokālā sadzīves kanalizācijas savākšanas un</p>

n.p.k.	Institūcija	Atzinums	Atbildes komentārs par atzinuma izvērtēšanu
			<p>attīrīšanas sistēma, nodrošinot normatīvajos aktos noteiktās prasības to ekspluatācijai, tostarp savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un izvešanu uz Rīgas pilsētas centralizētajām attīrīšanas iekārtām. Pēdējo gadu laikā, saistībā ar citu projektu attīstības iecerēm lokālpilnojumā teritorijas apkārtnē, kā tas vairākkārtīgi lokālpilnojumā tekstuālajā daļā ir paskaidrots, ir izstrādāts Dzelzavas ielas skiču projekts un tā 1.kārtas tehniskais projekts, kurā ir iekļauti visu centralizēto inženierkomunikāciju tīkla attīstības risinājums (2010.g. SIA „Aqua – Brambis” pēc SIA „Brave”, SIA „Bale”, SIA „Balera”, SIA „Baire”, SIA „Kaivas biroju torņi”, SIA „Kaivas dzīvokļu kvartāls”, SIA „Kaivas tirdzniecības centrs”, SIA „Kaivas noliktavas un loģistika” pasūtījuma izstrādātā shēma „Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras perspektīvo attīstības shēmas izstrāde Dreiliņos”, iekļauta SIA „VIA Designe Group” izstrādātajā skiču projektā „Dzelzavas, Hipokrātu, E. Valtera un Rembates ielu Rīgā, Dreiliņos skiču projekts”, paredzot jaunu ūdensvadu un sadzīves kanalizācija tīklu izbūvi Dreiliņos, t.sk. Dzelzavas ielā, tostarp lokālpilnojumā teritorijas pieslēguma iespējas centralizētajiem tīkliem).</p>

n.p.k.	Institūcija	Atzinums	Atbildes komentārs par atzinuma izvērtēšanu
			<p>Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas risinājumos ir ievērota SIA „Rīgas Ūdens” 18.09.2013. Nr.T1-7.9./1050 nosacījumu prasības: „...lokālpilnojumā izstrādāt saskaņā 2010.g. SIA „Aqua – Brambis” pēc SIA „Brave”, SIA „Bale”, SIA „Balera”, SIA „Baire”, SIA „Kaivas biroju torņi”, SIA „Kaivas dzīvokļu kvartāls”, SIA „Kaivas tirdzniecības centrs”, SIA „Kaivas noliktavas un loģistika” pasūtījuma izstrādāto shēmu „Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras perspektīvo attīstības shēmas izstrāde Dreiliņos” un pēc SIA „VIA Designe Group” skiču projektu „Dzelzavas, Hipokrātu, E. Valtera un Rembates ielu Rīgā, Dreiliņos skiču projekts”, kurā ir paredzēta jaunu ūdensvadu un sadzīves kanalizācija tīklu izbūve Dreiliņos, t.sk. Dzelzavas ielā, tostarp lokālpilnojumā teritorijas pieslēguma iespējas centralizētajiem tīkliem”, kā arī „projektējamajiem objektiem pieprasīt konkrētos tehniskos noteikumus, norādot projektējamā objekta konkrētās prasības”.</p> <p><u>Prasība par teritorijas pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem pēc to tīklu izbūves Dzelzavas ielā ir iekļauta visā lokālpilnojumā dokumentācijas daļās - Paskaidrojuma rakstā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, grafiskās daļas shēmās.</u></p>

n.p.k.	Institūcija	Atzinums	Atbildes komentārs par atzinuma izvērtēšanu
			<p>2) Lokālpārplānojuma izstrādes mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa. Lokālpārplānojuma izstrādes ietvaros, atbilstoši plānošanas dokumenta līmenim, nav iekļauti konkrētu būvobjektu apbūves parametri un <u>to tehnoloģijas</u>, līdz ar to lokālpārplānojuma sastāvā nav noteikti un nav nosakāmi konkrēti ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ūdeņu apjomi, lai iepriekšminētās investīcijas, kas nepieciešamas pieslēguma izbūvei līdz centralizējamiem kanalizācijas tīkliem Ulbrokas/Dzelzavas ielas krustojuma vērtētu kā ekonomiski pamatotas. Šāds izvērtējums ir veicams būvprojektēšanas stadijā, kad būs zināms konkrētā projektējamā objekta veids, tehnoloģijas, ūdens izmantošanas nepieciešamība. Ņemot vērā iepriekšminēto, obligātā pieslēguma prasība pie centralizētiem tīkliem jebkura veida jaunbūves gadījumā, to nevērtējot konkrētā tehniskās projekta, konkrēto tehnoloģiju un no tā izrietošo sadzīves kanalizācijas ūdeņu apjoma kontekstā, ir nepamatoti.</p> <p>2013.gada 30.aprīļa MK noteikumi nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 155.punkts nosaka: „Ja teritorijā nav izbūvēta centralizēta notekūdeņu savākšanas sistēma, var veidot lokālas notekūdeņu savākšanas sistēmas ar lokālām attīrīšanas</p>

n.p.k.	Institūcija	Atzinums	Atbildes komentārs par atzinuma izvērtēšanu
			<p><i>iekārtām, ievērojot vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības". Lokālpārvaldes risinājumi atbilst šīm prasībām.</i></p> <p>3) VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 27.09.2013.gada nosacījumos Nr. 4.5. -7/4394 (nosacījumu kopija ir pievienota Pārskata par lokālpārvaldes izstrādi 1.6. nodaļā „Institūciju nosacījumi”) attiecībā uz inženierkomunikācijām (nosacījumu 3.punkta 5.apakšpunktā ir minēts: „izstrādāt teritorijas inženierkomunikācijas shēmu. Detālpārvaldes teritorijā, plānojot ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus (urbumus, sadzīves notekūdeņu krāj rezervuārus vai lokālās attīrīšanas ietaises). <u>Perspektīvē pēc pašvaldības centralizēto tīklu izbūves īpašuma tuvumā paredzēt pieslēgumu pie tiem”</u></p> <p>Lokālpārvaldes risinājums, t.sk. TIAN 15.punkta formulējums atbilst šī nosacījuma noslēdzošajai daļai.</p> <p>Saskaņā ar 2012.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīrības plānošanas dokumentiem” , 58.punkts nosaka, ka „Institūcijas atzinumos nevar izvirzīt jaunus nosacījumus vai prasības, izņemot gadījumu, ja ir mainījusies tiesiskā vai faktiskā situācijā”. Ne tiesiskā, ne faktiskā</p>

n.p.k.	Institūcija	Atzinums	Atbildes komentārs par atzinuma izvērtēšanu
			<p>situācija lokālplānojuma izstrādes laikā nav mainījies, līdz ar to VVD Lielrīgas RVP 19.06.2014. Nr. 4.5. -08/4009 atzinuma prasība: „VVD Lielrīgas RVP akceptēts lokālplānojuma risinājumu ar tādu nosacījumu, ka pirms jauno būvju/ ēku nodošanas ekspluatācijā lokālplānojuma teritorija tiek pievienota Rīgas pilsētas centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem saskaņā ar 22.01.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 71., 72.punkta prasībām” nav ne tikai ekonomiski pamatota, bet ir pretrunā ar iepriekšminēto MK noteikumu Nr.711 , to 58 p-tu.</p> <p>Papildus informējam, ka pamajoties uz RDPAD 06.01.2015. vēstules Nr.DA -15-40-nd otrās daļas norādi par papildus saziņu ar SIA “Rīgas ūdens”, apliecinam, ka esam konsultējušies ar SIA “Rīgas ūdens” un paskadrojām par 2002.gada 22.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 34.pantā noteiktā piemērošanu un īstenošanu praksē. 2002.gada 22.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 34.pants nosaka: „34. Ja centralizētas kanalizācijas sistēmas izveide ir ekonomiski neizdevīga vai neuzlabos vides kvalitāti, notekūdeņu savākšanai izmanto decentralizētas kanalizācijas sistēmas vai cita veida ietaises (turpmāk — decentralizēta kanalizācijas sistēma), kas nodrošina līdzvērtīgu vides aizsardzības</p>

n.p.k.	Institūcija	Atzinums	Atbildes komentārs par atzinuma izvērtēšanu
			<p>līmeni. Šādu lēmumu pamato ar tehniski ekonomiskās izpētes un vides izpētes rezultātiem. Ja tiek izveidota decentralizēta kanalizācijas sistēma, attiecīgā pašvaldība nodrošina visu tajās savāktu notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām. Attiecīgā pašvaldība informē reģionālo vides pārvaldi par lēmumu veidot decentralizētu kanalizācijas sistēmu”.</p> <p>Esam noskaidrojuši, ka SIA “Rīgas ūdens” neveic decentralizētu sistēmu projektu īstenošanu citām personām piederošos īpašumos, kā arī nenodrošina citos īpašumos esošo decentralizētu sistēmu apkalpošanu. Šādu – decentralizētu sistēmu apkalpošanu, nodrošinot notekūdeņu izvešanu no lokālajām kanalizācijas ūdeņu savākšanas iekārtām uz Rīgas pilsētas centralizētajām attīrīšanas iekārtām, nodrošina šīs jomas komersanti. Pašreizējā situācijā lokālpilnojumā teritorijā ir ierīkota lokālā sadzīves kanalizācijas savākšanas sistēma, nodrošinot normatīvajos aktos noteiktās prasības to ekspluatācijai, tostarp savāktu notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu (līgumattiecības ar attiecīgās jomas pakalpojumu sniedzēju ar atbilstošu tehniskas aprīkojumu - SIA „JARKO.”, par notekūdeņu regulāru izvešanu no Ulbrokas 38 uz SIA „Rīgas ūdens” piederošajām Rīgas pilsētas centralizētas attīrīšanas iekārtām. To pierāda noslēgtās līgumattiecības starp lokālpilnojumā</p>



n.p.k.	Institūcija	Atzinums	Atbildes komentārs par atzinuma izvērtēšanu
			<p>teritorijas NĪ īpašnieku SIA "Pamati XX1" un SIA "Jarko" kā pakalpojuma sniedzēju. Savukārt notekūdeņu nogādāšanu uz Rīgas pilsētas centralizētajām attīrīšanas iekārtām un to tālākās attīrīšanas nodrošināšanu pamato SIA "Jarko" un ar SIA "Rīgas ūdens" savstarpējās līgumattiecības</p> <p>Tādejādi MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 34.punkta prasības ir ievērotas gan pašreizējā situācijā, gan tādas tiks ievērotas turpmāk, līdz centralizēto tīklu izbūvei Dzelzavas ielā un teritorijas pieslēgšanai tiem, kā tas ir noteikts lokālpilnojumā saistošās daļas – TIAN 14.punktā. Līdz ar to 06.01.2015. vēstules Nr.DA -15-40-nd noslēdzošajā daļā iekļautais nosacījums lokālpilnojumā sastāvā iekļaut vēl kādu citu papildus vienošanos ar SIA "Rīgas ūdens" nav pamatoti.</p> <p>Ņemot vērā iepriekšminēto, uzskatām, ka:</p> <p>1)VVD Lielrīgās reģionālās pārvaldes 19.06.2012.sniegtajā atzinumā izvirzītā nosacījuma „pirms jaunu būvju nodošanas ekspluatācijā lokālpilnojumā teritorijai ir jābūt pievienotai centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem” iekļaušana lokālpilnojumā saistošajā daļā – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir nepamatota un nav atbalstāma.</p> <p>2) lokālpilnojumā 1.daļa „Paskaidrojuma raksts”,</p>

n.p.k.	Institūcija	Atzinums	Atbildes komentārs par atzinuma izvērtēšanu
			<p>1.5.2. nodaļa „Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija”, 2.4. nodaļa „Lokālpārplānojuma īstenošana”, kā arī lokālpārplānojuma IV. daļa Pārskats par lokālpārplānojuma izstrādi, 2.8.1. nodaļa „Pārskata ziņojums par institūciju atzinumiem” izsmelīgi paskaidro VVD Lielrīgas RVP 19.06.2014. Nr. 4.5. -08/4009 atzinuma prasības noraidīšanas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu nosacījuma formulējuma pamatojumu.</p> <p>Lai novērstu turpmākās domstarpības šinī jautājumā, „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 15.panta formulējumu esam papildinājuši sekojošā redakcijā :</p> <p>“15. Līdz maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei Dzelzavas ielā zemesgabalus un būves lokālpārplānojuma teritorijā nodrošina ar ūdensapgādi no vietējā ūdensapgādes urbuma un izmanto esošo vietējo sadzīves kanalizācijas risinājumu. Pēc maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves Dzelzavas ielā zemesgabalus un būves pieslēdz centralizētajiem inženierkomunikāciju tīkliem. Līdz pieslēgumam maģistrālajam sadzīves kanalizācijas tīklam, decentralizēto kanalizācijas sistēmu darbību nodrošina ievērojot līdzvērtīgas vides aizsardzību prasības, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, tā 34.punktam, u.c. normatīvo aktu</p>

n.p.k.	Institūcija	Atzinums	Atbildes komentārs par atzinuma izvērtēšanu
		<p><i>-pie lokālpārplānojuma teritorijas aprobežojumiem (arī grafiskajā daļā) ir jānorāda ūdensapgādes urbuma ķīmiskā aizsargjosla, kurā saimniecisko darbību aprūrina Aizsargjoslu likuma 39.pantā noteiktie aprobežojumi.</i></p>	<p>prasībām, tostarp savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru izvešanu uz Rīgas pilsētas centralizētajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, noslēdzot līgumu ar attiecīgās jomas komersantu - pakalpojuma sniedzēju”.</p> <p>Ņemts vērā. Precizēta grafiskās daļas karte „Teritorijas izmantošanas aprobežojumi”.</p>
2.	<p>Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, O.Vacieša iela 43, Rīga, LV-1004</p>	<p>Akceptēts ar sekojošām piezīmēm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ietvert Paskaidrojuma rakstā un TIAN nosacījumu 7. un 8.p-tu.</i></li> <li>- <i>Kartogrāfiskajos materiālos precizēt koordināšu pierakstu</i></li> <li>- <i>Teksta daļā iekļautajiem grafisko materiālu fragmentiem norādīt autoru un gadu,</i></li> </ul>	<p>Ņemts vērā, iekļaujot skaidrojumu „Paskaidrojuma raksta „ 1.8. un 2.4. sadaļās. Precizēti koordinātu pieraksts. Grafisko materiālu fragmentiem pievienotas atsauces uz info avotu/autoru un gadu.</p>
3.	<p>Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvalde Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050 <a href="mailto:rrp@vugd.gov.lv">rrp@vugd.gov.lv</a></p>	<p>Akceptēts. <i>Sniegts papildus skaidrojums par VUGD kompetenci lokālpārplānojumu izstrādes procesā</i></p>	-
4.	<p>VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Torņa ielā 7/9, 102.telpa Rīgā, LV-1050 ; <a href="mailto:lvceli@lvceli.lv">lvceli@lvceli.lv</a></p>	<p>Akceptēts bez piebīdēm.</p>	-
5.	<p>Veselības inspekcija, Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa daļa, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012</p>	<p>Akceptēts bez piebīdēm. Rekomendēts precizēt atsauci uz aktuālu normatīvā akta datējumu.</p>	<p>Ņemts vērā. Precizēts Paskaidrojuma raksta 1.7.2. sadaļa</p>

n.p.k.	Institūcija	Atzinums	Atbildes komentārs par atzinuma izvērtēšanu
	<a href="mailto:higiēna@vi.gov.lv">higiēna@vi.gov.lv</a> ; <a href="mailto:vi@vi.gov.lv">vi@vi.gov.lv</a>		
6.	Rīgas domes Satiksmes departaments Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011 <a href="mailto:sd@riga.lv">sd@riga.lv</a>	Akceptēts bez piebildēm.	-
7.	Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 <a href="mailto:dmv@riga.lv">dmv@riga.lv</a> ; <a href="mailto:arta.dubava@riga.lv">arta.dubava@riga.lv</a>	Akceptēts ar piebildi <i>attēlot lietus notekūdeņu priekšattīrīšanas risinājumu, lai nodrošinātu šo notekūdeņu atbilstību Rīgas domes 201 l.gada 15.novembra noteikumu Nr.147 „Rīgas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikumam.</i>	Ņemts vērā. Skaidrojums ietverts „Paskaidrojuma raksta” 2.3., 2.4. sadaļas.
8.	Rīgas domes Īpašumu departaments R. Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050 <a href="mailto:di@riga.lv">di@riga.lv</a> ; <a href="mailto:ruta.dobicina@riga.lv">ruta.dobicina@riga.lv</a>	Akceptēts ar norādi uz Satiksmes departamenta akceptu.	-
9.	SIA „Rīgas ūdens” Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā, LV-1495 <a href="mailto:klienti@rigasudens.lv">klienti@rigasudens.lv</a>	Akceptēts ar norādi Paskaidrojuma rakstā iekļaut prasību projektējamiem objektiem pieprasīt papildus tehniskos noteikumus	Ņemts vērā. Papildināta „Paskaidrojuma raksta” 2.4. sadaļa
10.	VAS „Latvenergo” / AS „Sadales tīkls” Šmerļa iela 1, Rīgā, LV-1160 <a href="mailto:info@sadalestikls.lv">info@sadalestikls.lv</a> ;	Akceptēts ar norādi turpmākajā plānojuma īstenošanā, konkrēto APU izsniegšanā ievērot agrāk izsniegtās AS „Sadales tīkls” tehniskos noteikumus	Ņemts vērā. Papildināta „Paskaidrojuma raksta” 2.4. sadaļa.
11.	SIA „Lattelecom” Dzirnavu iela 105, Rīgā, LV-1011 <a href="mailto:Uldis.skujins@lattelecom.lv">Uldis.skujins@lattelecom.lv</a>	Akceptēts bez piebildēm.	-
12.	A/S „Rīgas siltums”, Tehniskai daļai Cēsu ielā 3a, Rīgā, LV-1012 <a href="mailto:siltums@rs.lv">siltums@rs.lv</a>	Akceptēts bez piebildēm.	-
13.	a/s „Latvijas Gāze” Vagonu iela 20, LV-1009 Rīga, <a href="mailto:zane.gedrovica@lg.lv">zane.gedrovica@lg.lv</a>	Akceptēts ar piebildēm turpmākajā LP īstenošanā, Dzelzavas ielas II.kārtas tehniskā projekta izstrādei pieprasīt tehniskos nosacījumus un precizēt ielas šķērsprofilā gāzes apgādes komunikāciju izvietošanu	Ņemts vērā. Papildināta „Paskaidrojuma raksta” 2.4. sadaļa.