

RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

12.05.2017. Nr. RA-14-918-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas domei

Ziņojums par zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B
un Ceriņu ielā 20 lokālpilnojuma redakcijas
publisko apspriešanu

Lokālpilnojuma zemesgabaliem Jūrmalas gatvē 113B un Ceriņu ielā 20 (turpmāk – Lokālpilnojums) redakcijas publiskā apspriešana tika uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 24.01.2017. lēmumu Nr. 4775 “Par zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B (kadastra apzīmējums 01000820801) un Ceriņu ielā 20 (kadastra apzīmējums 01000820804) lokālpilnojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālpilnojuma publiskā apspriešana norisinājās no 07.02.2017. līdz 10.03.2017.

Paziņojums par Lokālpilnojuma publisko apspriešanu tika ievietots Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv.

Ar materiāliem varēja iepazīties:

- Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
- interneta portālā www.geolatvija.lv;
- klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 27.02.2017. plkst.17:00, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā. Sanāksmē piedalījās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti, izstrādātāja SIA “Metrum” pārstāve un Lokālpilnojuma pasūtītāja SIA “Melnlejas” pārstāvis un viens interesents. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens priekšlikums.

Uzsākot Lokālpilnojuma publisko apspriešanu, Darba uzdevumā noteiktajām institūcijām tika paziņots par sagatavoto Lokālpilnojuma redakciju un nepieciešamību sniegt atzinumus. Pārsvarā institūciju atzinumi bija pozitīvi un tikai dažos bija norādes uz neprecizitātēm, kuras tika novērstas un saņemti atkārtoti pozitīvi atzinumi. Rezultātā visi institūciju atzinumi ir atbalstoši.

Pēc Lokālpilnojuma redakcijas publiskās apspriešanas beigām tika organizēta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme, kas notika 2017. gada 11. maijā plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības

departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāva apspriežu telpā. Sanāksmē piedalījās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti un izstrādātāja SIA "Metrum" pārstāvji. Sanāksmē tika izrunāti publiskās apspriešanas rezultāti un panākta vienošanās par Lokālpilnojumā projekta virzīšanu uz apstiprināšanu ar sekojošiem nebūtiskiem precizējumiem:

- atbilstoši Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras norādēm tika papildināts Lokālpilnojumā grafiskās daļas kartes norādot topogrāfiskās kartes sagatavošanas laiku;
- atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Īpašuma departamenta, SIA "Rīgas ūdens" un A/S "Sadales tīkls" norādēm precizēta inženierkomunikāciju attīstības shēma un aizsargjoslas;


Pielikumā ir pievienots minētās sanāksmes protokols un Lokālpilnojumā izstrādātāja sagatavotais pārskats par institūciju atzinumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 87. punktu, Lokālpilnojums ar nebūtiskiem papildinājumiem, atbilstoši institūciju prasībām, tiek iesniegts Rīgas domē lēmuma "Par zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B (kadastra apzīmējums 01000820801) un Ceriņu ielā 20 (kadastra apzīmējums 01000820804) lokālpilnojumā apstiprināšanu" pieņemšanai.

Pielikumā:

- 1) Lokālpilnojumā redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokols Nr. 15 uz 1 lapas;
- 2) Pārskats par institūciju atzinumiem uz 4 lapām.

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora
vietniece pilsētvides attīstības jautājumos



I.Purmale

Miķelsone 67105443

**LOKĀLPLĀNOJUMA REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS
LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN INSTITŪCIJU ATZINUMU
IZSKATĪŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS**

2017.gada 11.maijā

Nr.15

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta apspriežu telpā, Rīgā, Amatu ielā 4,
5.stāvā

**Par lokālpilnojumā redakciju zemesgabaliem Jūrmalas gatvē 113B un Ceriņu
ielā 20**

Sanāksme tiek atklāta plkst.15:00

Sanāksmes dalībnieki:

Ilze Purmale Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides
attīstības pārvaldes vadītāja;

Elita Šveica Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides
attīstības pārvaldes Lokālpilnojumā nodaļas vadītāja;

Zinta Miķelsone Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides
attīstības pārvaldes Lokālpilnojumā nodaļas vadītājas
vietniece;

Lelde Veide Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides
attīstības pārvaldes Lokālpilnojumā nodaļas projektu vadītāja
sabiedrības līdzdalības jomā;

Sandra Plēpe SIA "METRUM" (Lokālpilnojumā izstrādātājs);

Māra Kalvāne SIA "METRUM" (Lokālpilnojumā izstrādātājs).

Sanāksmi vada:

Ilze Purmale Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides
attīstības pārvaldes vadītāja;

Sanāksmi protokolē:

Lelde Veide Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides
attīstības pārvaldes Lokālpilnojumā nodaļas projektu vadītāja
sabiedrības līdzdalības jomā.

Sanāksmes gaita:

I.Purmale atklāj sanāksmi informējot klātesošos, ka lokālpilnojumā publiskā
apspriešana norisinājās no 07.02.2017. līdz 10.03.2017., ar materiāliem varēja
iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, interneta portālā
www.geolativija.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Publiskās
apspriešanas rezultātā ir saņemti visi no institūcijām pieprasītie atzinumi, no

fiziskām un juridiskām personām atzinumi nav saņemti. Skatīsim institūciju sniegtos atzinumus ar komentāru no izstrādātāju puses. Dod vārdu izstrādātāju pārstāvei M.Kalvānei.

M.Kalvāne Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde sniedza pozitīvu atzinumu, tāpat arī Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts meža dienests. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra arī atbalstīja, ar norādēm, ka grafiskās daļas materiālos jānorāda Rīgas topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 izmantotās kartes lapas Nr.4222-35-35 sagatavošanas laiku 2010.gads, kas arī ir labots un ir norādīts. Lūdza pievienot lokālpilnojumam materiāliem izziņu no pašvaldības par to, ka lokālpilnojumam teritorijā neatrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkti. Ieteikums ir ņemts vērā un izziņa ir pievienota. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests neiebilda lokālpilnojumam tālākai virzībai, VAS "Latvijas valsts ceļi" nav iebilduši pret lokālpilnojumam risinājumiem, tāpat arī Veselības inspekcija, Rīgas domes Satiksmes departaments neiebilst, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments sākotnēji neiebilda, bet atsūtīja otru atzinumu, kurā lūdza precizēt inženierkomunikāciju attīstības shēmu un aizsargjoslas, pievienot dokumentus, sniegt paskaidrojumus par ēku būvprojektu risinājumiem. Labojumi veikti un 27.04.saņemts pozitīvs atzinums. Rīgas domes Īpašuma departaments lūdza precizēt inženierkomunikāciju attīstības shēmu un aizsargjoslas, pievienot dokumentus, sniegt paskaidrojumu par ēku būvprojektu risinājumiem. 24.04.saņemts pozitīvs atzinums. SIA "Rīgas ūdens" aicināja nomainīt lokālpilnojumam pievienotos "Rīgas ūdens" nosacījumus no 2014.gada, kuru derīguma termiņš ir 1 gads, Paskaidrojuma raksta 12.lapā Inženiertīklu apgādes nodrošinājuma shēmā skaidrot kāda veida kanalizācija ir plānota, Paskaidrojuma raksta 13.attēlā uzrādīt kanalizācijas izvadus no ēkām, norādīt kur tiks novadīti lietussūdeņi no lokālpilnojumam teritorijas. Prasības izpildītas, labojumi veikti un 20.04.saņemts pozitīvs atzinums. AS "Augstsprieguma tīkls" atzinums šī lokālpilnojumam sagatavošanai nav nepieciešams. AS "Sadales tīkls" sākotnēji neatbalstīja, lūdza izstrādāt grafisko daļu, kurā ir uznesta informācija no SIA "Karolin" izstrādātā un AS "Sadales tīkls" saskaņotā būvprojekta "Četru dvīņu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve (izmaiņas) Rīgā, Jūrmalas gatvā 113B, Ceriņu ielā 20" (tehnisko noteikumu Nr.110759115 un Nr.107239169, pasūtītājs – SIA "Melnlejas"). Inženierkomunikāciju attīstības shēma ir precizēta un saņemts pozitīvs atzinums. AS "Latvijas Gāze" nebija iebildumu, SIA "Lattelecom" nebija pretenziju, AS "Rīgas siltums" atzinums nav nepieciešams, jo objekts atrodas ārpus centralizētās siltumapgādes zonas.

E.Šveica korekcijas ir veiktas, prasības ir izpildītas, pozitīvi atzinumi saņemti, virzām lokālpilnojumam uz apstiprināšanu.

I.Purmale vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad sanāksmi slēdzam.
Sanāksme tiek slēgta plkst.15:20

Protokols ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs iesniegšanai Rīgas domē, otrs eksemplārs glabāšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atbilstoši lietu nomenklatūrai.

Sanāksmes vadītāja:

I.Purmale

Lokālpilnojumam izstrādātāja:

M.Kalvāne

Sanāksmes protokolētāja:

L.Veide

Pārskats par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem lokālpilnojumā publiskās apspriešanas laikā

| Nr. p.k. | Iesniedzējs, saņemšanas datums | Priekšlikums/iebildums | Izstrādātāja viedoklis un komentāri |
|----------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | - | <i>Lokālpilnojumā publiskās apspriešanas laikā nav saņemti fizisko un juridisko personu priekšlikumi vai iebildumi.</i> | - |

Pārskats par institūciju atzinumiem

| Atzinumi | Izstrādātāja komentāri par nosacījumu ievērošanu |
|---|--|
| Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde elektroniskās parakst. dat., Nr.4.5.-08/1418 | |
| Lokālpilnojumā projekts <u>nav pretrunā</u> ar Pārvaldes 17.10.2014. izdoto nosacījumu Nr.4.5.-07/6711 prasībām, jo tās ir izpildītas. | - |
| Dabas aizsardzības pārvalde | |
| Pārvalde 09.10.2014. nosacījumos Nr.4.8/94/2014-N-E norāda, ka lokālpilnojumā izstrādei nosacījumus neizsniedz. <u>Atzinums</u> par lokālpilnojumā redakciju <u>nav jāsaņem</u> . | - |
| Valsts meža dienests | |
| Virsmēžniecība 14.10.2014. nosacījumos Nr. VM5.7-7/1019 norāda, ka neizvirza nosacījumus lokālpilnojumā izstrādei. <u>Atzinums</u> par lokālpilnojumā redakciju <u>nav jāsaņem</u> . | - |
| Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 15.02.2017. Nr.103/7/1-12/125 | |
| Plānojuma grafiskā daļa <u>ir sagatavota</u> atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 prasībām un ir daļēji ievēroti SIA "METRUM" 07.10.2014. LĢIA vēstulē Nr. 558/1-14.5/894 sniegtie nosacījumi. Sagatavojot plānojuma gala redakciju: 1. grafiskās daļas materiālos lūdz norādīt Rīgas topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 izmantotās kartes lapas Nr.4222-35-35 sagatavošanas laiku – 2010.gads; 2. lokālpilnojumā materiāliem jāpievieno izziņa no pašvaldības par to, ka lokālpilnojumā teritorijā neatrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkti. | - 1. grafiskajā daļā ir norādīts kartes sagatavošanas laiku – 2010.gads; 2. lokālpilnojumā materiāliem izziņa ir pievienota. |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvalde 14.02.2017., Nr.22/8-1.6.1/132 | |
| Pārvalde <u>neiebilst</u> lokālpilnojumā tālākai virzībai. VUGD vērš uzmanību, ka MK noteikumi Nr.628 nereglamentē VUGD atzinumu sniegšanu konkrētajā gadījumā. | - |
| VAS „Latvijas valsts ceļi” 20.02.2017., Nr.5.1/1884 | |
| VAS „Latvijas valsts ceļi” informē, ka no satiksmes organizācijas un kustības drošības viedokļa, <u>nav iebildumu</u> pret lokālpilnojumā risinājumiem. | - |
| Veselības inspekcija 13.02.2017. Nr.5.3-6/4272/247 | |
| Izvērtējot higiēnas prasības, <u>neiebilst</u> am lokālpilnojumā projekta risinājumam. | - |
| Rīgas domes Satiksmes departaments 03.03.2017., Nr.DS-17-167-dv | |
| Departamentam <u>nav iebildumu</u> par sagatavoto lokālpilnojumā redakciju zemesgabalam Jūrmalas gatvē | - |

| | |
|--|---|
| 113B un Ceriņu ielā 20, Rīgā. | |
| Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 15.02.2017., Nr.DMV-17-472-dv | |
| Vides pārvaldei <u>nav iebildumu</u> un priekšlikumu lokālplānojuma redakcijai. | - |
| Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 17.03.2017., Nr.DMV-17-804-dv | |
| <p>Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 19.pielikumam "Meliorācijas attīstības plāns" zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 082 2371 atrodas pašvaldības nozīmes meliorācijas novadgrāvja daļa, kurai ir noteikta 10 metru aizsargjosla.</p> <p>Atkārtoti izvērtējot mūsu rīcībā esošo informāciju un apsekojot teritoriju dabā, kā arī ņemot vērā, ka zemesgabalā esošā meliorācijas novadgrāvja daļa ir pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas sastāvdaļa, kas savāc un novada lietus notekūdeņus, sniega kušanas un gruntsūdeņus no plašām piegulošajām teritorijām Jūrmalas gatves un Ceriņu ielas apkārtnē, Pārvalde piekrīt Rīgas domes Īpašuma departamenta viedoklim par nepieciešamību saglabāt meliorācijas novadgrāvi un lokālplānojumā noteikt aizsargjoslu gar to. Grāvja aizbēršana nav pieļaujama.</p> <p>Apbūves projektu realizācijā ir pieļaujams diskutēt par iespēju pārvietot zemesgabalā esošo novadgrāvja daļu zemesgabala robežās, ja nav iespējams realizēt lokālplānojuma vai konkrētā zemesgabala apbūves ieceri (izstrādājot attiecīgu meliorācijas risinājumu projektu), tomēr lokālplānojumā meliorācijas novadgrāvis ir jānorāda kā esošs infrastruktūras objekts ar aizsargjoslu.</p> | <p>Precizēta inženierkomunikāciju attīstības shēma un aizsargjoslas, pievienoti dokumenti, kā arī sniegti paskaidrojumi par ēku būvprojektu risinājumiem.</p> <p>Projekts nosūtīts atkārtotai atzinuma sniegšanai 07.04.2017.</p> |
| Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 27.04.2017., Nr.DMV-17-1422-nd | |
| Pārvaldei <u>nav iebildumu</u> esošajai lokālplānojuma redakcijai. | - |
| Rīgas domes Īpašuma departaments 03.03.2017., Nr.DI-17-109-dv | |
| <p>Vērš uzmanību, ka kā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 082 2371 apgrūtinājums ir uzrādīta pašvaldības nozīmes meliorācijas tīkla aizsargjosla, tās platums atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 19.pielikumam "Meliorācijas attīstības plāns" (turpmāk – 19.pielikums) ir 10 metri, zemesgabalu skar aptuveni 3 metru plata josla tā dienvidu pusē. Minētais grāvis un tā aizsargjosla atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 19.pielikumā norādītajam šķērso arī lokālplānojuma teritoriju, bet lokālplānojuma grafiskajā daļā – kartē "Teritorijas funkcionālā zonējuma karte" (turpmāk – Karte) nav uzrādīti. Kartes eksplikācijā ir uzrādīta aizsargjosla "drenām un atklātiem grāvjiem", kuras konfigurācija neatbilst 19.pielikumā norādītajam, un ir pretrunā ar 08.02.2017. veikto uzmērījumu.</p> <p><u>Lūdz koriģēt</u> Kartē uzrādīto meliorācijas tīkla aizsargjoslu atbilstoši 19.pielikumam, iepriekš kartogrāfiski precizējot esošo grāvju pieslēguma vietas pie lokālplānojuma teritorijas. Gadījumā, ja būvniecības laikā grāvji ir aizbērti, norādīt vietas, kur atjaunojams meliorācijas tīkls, vai izstrādāt citu meliorācijas grāvju izvietojuma priekšlikumu. Lūdz neparedzēt tādus risinājumus, kas papildus apgrūtinātu</p> | <p>Precizēta inženierkomunikāciju attīstības shēma un aizsargjoslas, pievienoti dokumenti, kā arī sniegti paskaidrojumi par ēku būvprojektu risinājumiem.</p> <p>Projekts nosūtīts atkārtotai atzinuma sniegšanai 07.04.2017.</p> |

| | |
|---|---|
| zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 082 2371. | |
| Rīgas domes Īpašuma departaments 24.04.2017. Nr.DI-17-440-nd | |
| Departaments <u>atbalsta</u> sagatavoto lokālplānojuma redakciju. | - |
| SIA "Rīgas ūdens" 01.03.2017., Nr.A13.1-5.2.12/1067n | |
| <p>SIA "Rīgas ūdens" ir konstatējusi šādus lokālplānojuma trūkumus un neatbilstības 21.07.2016. izsniegtajiem lokālplānojuma nosacījumiem Nr.T1-7.9/1198:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lokālplānojumam pievienoti SIA "Rīgas ūdens" 2014.gada 10.oktobrī izsniegti lokālplānojuma izstrādes nosacījumi Nr.T1-7.9/159, kuru derīguma termiņš ir viens gads; 2. lokālplānojuma paskaidrojuma raksta 12.lapā, Inženiertīklu apgādes nodrošinājuma shēmā pieņemtajā apzīmējuma "Plānotā pašteces kanalizācija" nav norādīts, kāda veida kanalizācija ir plānota, piemēram, "sadzīves kanalizācija", "ražošanas kanalizācija"; 3. lokālplānojuma paskaidrojuma raksta 13.attēlā "Inženiertīklu apgādes nodrošinājuma shēma" tikai vienai ēkai paredzēts ūdensvada pievads un kanalizācijas izvadi no ēkām nav uzrādīti; 4. lokālplānojumā nav norādīts, kur tiks novadīti lietus ūdeņi no lokālplānojuma teritorijas. Informē, ka lietus ūdens novadīšana pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas tīklā ir aizliegta. | <p>Precizēta inženierkomunikāciju attīstības shēma, pievienotie dokumenti, kā arī sniegti paskaidrojumi par ēku būvprojektu risinājumiem.</p> <p>Projekts nosūtīts atkārtotai atzinuma sniegšanai 29.03.2017.</p> |
| SIA "Rīgas ūdens" 20.04.2017. Nr.T1-7.22/212 | |
| SIA "Rīgas ūdens" <u>akceptē</u> izstrādāto lokālplānojumu. | - |
| AS "Augstsprieguma tīkls" 24.02.2017., Nr. 50SA10-08-222/e | |
| AS "Augstsprieguma tīkls" nosacījumi un atzinumi minētā lokālplānojuma sagatavošanai <u>nav nepieciešami</u> . | - |
| AS "Sadales tīkls" elektroniskās parakst. Dat. | |
| <p>AS "Sadales tīkls" <u>neatbalsta</u> izstrādāto lokālplānojuma redakciju, jo netiek ievērots 29.10.2014. AS "Sadales tīkls" izsniegto nosacījumu Nr.01VD00-13/4988 3.punkts.</p> <p>Lai saņemtu pozitīvu atzinumu, atkārtoti lūdz izstrādāt un iesniegt lokālplānojuma grafisko daļu, kurā ir uznesta informācija no SIA "Karolin" izstrādātā un AS "Sadales tīkls" saskaņotā būvprojekta "Četru dvīņu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve (izmaiņas) Rīga, Jūrmalas gatve 113B, Ceriņu iela 20" (tehnisko noteikumu Nr.110759115 un Nr.107239169, pasūtītājs – SIA "Melnlejas").</p> | <p>Precizēta inženierkomunikāciju attīstības shēma un nosūtīta atkārtotai atzinuma sniegšanai 08.03.2017.</p> |
| AS "Sadales tīkls" 13.03.2017., Nr.30KI50-02.05/690 | |
| AS "Sadales tīkls" <u>piekrīt</u> izstrādātajam lokālplānojumam ar nosacījumu, ka lokālplānojuma dokumentācijā ir ņemts vērā lokālplānojuma teritorijā SIA "Karolin" izstrādātais un AS "Sadales tīkls" 06.09.2016. saskaņotais būvprojekts, kas izstrādāts pēc AS "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem Nr. 107239169 un Nr. 110759115, "Četru dvīņu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve (izmaiņas) Rīga, Jūrmalas gatve 113B, Ceriņu iela 20". | - |

| AS "Latvijas Gāze" 14.02.2017., Nr.27.4-2/349 | |
|--|---|
| AS "Latvijas Gāze" informē, ka ir iepazīsies ar izstrādāto lokālpilnojumu. Lokālpilnojuma Paskaidrojuma raksta 13.attēls "Inženiertīklu apgādes nodrošinājuma shēma" <u>saskaņota un nav iebildumu Lokālpilnojuma projekta tālākai apstiprināšanai pašvaldībā.</u> | - |
| SIA "Lattelecom" 23.02.2017., Nr.37.1-10/2218/244 | |
| SIA "Lattelecom" <u>nav pretenziju</u> pret izstrādāto lokālpilnojuma redakciju. | - |
| AS "RĪGAS SILTUMS" | |
| Objekts atrodas ārpus AS "RĪGAS SILTUMS" centralizētās siltumapgādes zonas. <u>Atzinums lokālpilnojuma sagatavošanai nav nepieciešams.</u> | - |