

**Pārskats par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem**

Nr.	Institūcija	Atzinums	Izstrādātāja komentārs
1.	<p>Lielrīgas reģionālā vides pārvalde Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, lielriga@lielriga.vvd.gov.lv</p> <p align="center">03.01.2019 Nr.4.5.-08/600</p> <p align="center">03.04.2019 Nr.4.5.-08/2635</p>	<p align="center">(Nr.4.5.-08/600)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pārvalde, izvērtējot lokālpārvaldības materiālus, secina, ka lokālpārvaldības projektā nav ietverta Pārvaldes 03.02.2016. nosacījumu Nr.4.5.-07/909 3.punktā izvirzītā prasība par teritorijas ģeotehnisko izpēti un melioratīvo risinājumu paredzēšanu teritorijas hidroģeoloģisko apstākļu uzlabošanai un apbūves izvietošanai.</li> <li>• Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.sadaļā rekomendējam ietvert norādi, ka apbūves iecerei atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 3.2.panta pirmās daļas 1.punktam ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma procedūru.</li> </ul> <p align="center">(Nr.4.5.-08/2635)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokālpārvaldības projekts nav pretrunā ar Pārvaldes 03.02.2016. nosacījumos Nr.4.5.-07/909 izvirzītajām prasībām.</li> </ul>	<p>Pozitīvs atzinums saņemts pēc lokālpārvaldības pielikumu uzraudzības, kurus Lielrīgas reģionālā vides pārvalde nebija atradusi portālā geolatvija.lv materiālos, norādot ka SIVN izvērtējums ir izstrādāts un apskatāms portālā geolatvija.lv.</p>
2.	<p>Dabas aizsardzības pārvalde Pierīgas reģionālā administrācija "Meža māja", Ķemeri, Jūrmala, LV-2012 pieriga@daba.gov.lv</p>	<p>Nosacījumi netika izvirzīti.</p>	

3.	<p>Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004 info@lgia.gov.lv</p> <p>14.01.2019. Nr.19/7/1-11</p>	<p>Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" un sniegtie nosacījumi attiecībā uz nepieciešamās informācijas iekļaušanu par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir ievēroti.</p>	
4.	<p>Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde Maskavas iela 3, Rīgā, LV-1050 <a href="mailto:rrp@vugd.gov.lv">rrp@vugd.gov.lv</a></p> <p>25.01.2019. Nr.22/8-16.1/86</p>	<p>Pārvalde neiebilst pret lokālplānojuma redakciju, ar nosacījumu, ka iesniedzot teritorijas lokālplānojumu tālākai virzībai nepieciešams ņemt vērā esošos tiesību aktus. Lokālplānojumā jāiekļauj informācija un tehniskie risinājumi (tekstuālajā un grafiskajā daļā) par:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Būvju lietošanas veidus, izvietojumus, ugunsdrošības attālumus un piebrauktuves saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība". Piebrauktuvi, iebrauktuvi un caurbrauktuvi platums nedrīkst būt mazāks par 3.5 metriem, augstums ne mazāks par 4.25 metriem. Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai apzīmē ar drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1.pielikuma prasībām, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi".</li> <li>2. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" un to izpildei piemērojamiem standartiem. Jāparedz centralizētā ūdensapgādes sistēma ar cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada maģistrālām jāparedz aizvarus vai aizbīdņus atsevišķo posmu atvienošanai, gaisa hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret sasaldēšanu ziemā. Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvietoj tā, lai nodrošinātu katras</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paskaidrojuma raksts papildināts ar tekstu, ka būvju un iebrauktuvi izvietojums tiks risināts būvprojektēšanas stadijā.</li> <li>2. Paskaidrojuma raksts papildināts ar tekstu, ka tehniskie risinājumi un zīmju izvietojums tiks risināts būvprojektēšanas stadijā.</li> </ol>

		<p>ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no diviem hidrantiem un vismaz trīs stundu laikā (izņemot Latvijas būvnormatīvā LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" minētos gadījumus). Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē saskaņā ar Latvijas standartiem LVS EN 14339 "Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti", LVS EN 14384 "Virszemes ugunsdzēsības hidranti", LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības". Jāņem vērā nepieciešamie ūdens patēriņi ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskajām un sadzīves vajadzībām. Ūdens ņemšanas atrašanās vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1.pielikuma prasībām.</p>	
5.	<p>VAS "Latvijas Valsts ceļi", Satiksmes organizācijas pārvalde Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 lvceli@lvceli.lv</p> <p>15.01.2019. Nr.5.1/600</p>	<p>Informējam, ka no satiksmes organizācijas un kustības drošības viedokļa, nav iebildumu pret lokālpilnojumā risinājumiem.</p>	
6.	<p>Veselības inspekcija Klijānu ielā 7, Rīga, LV-1012 <a href="mailto:vi@vi.gov.lv">vi@vi.gov.lv</a> 15.01.2019. Nr.4.5.-6/247</p>	<p>Lokālpilnojumā Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221 un Nr.01001250267), Rīgā risinājums atbilst higiēnas prasībām.</p>	
7.	<p>Rīgas domes Satiksmes departaments</p>	<p>Departamentam nav iebildumu par sagatavoto lokālpilnojumā redakciju zemesgabaliem Maskavas ielā (kadastra Nr.0100 125 0221 un Nr.0100 125 0267).</p>	

	<p>Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011  <a href="mailto:sd@riga.lv">sd@riga.lv</a></p> <p>15.01.2019. Nr.DS-19-36dv</p>	<p>Papildus informējam, ka izstrādājot būvprojektu, tehnisko noteikumu prasības publiskajam ielu tīklam var tikt mainītas ņemot vērā tā brīža infrastruktūru.</p>	
8.	<p>Rīgas domes Mājokļu un vides departaments  Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010  <a href="mailto:dmv@riga.lv">dmv@riga.lv</a>;</p> <p>24.01.2019. Nr.DMV-19-208-dv</p>	<p>Vides pārvalde ir izskatījusi Lokālpārvaldes un tai nav iebildumu.</p>	
9.	<p>Rīgas domes Īpašumu departaments  R.Vāgniera iela 5, Rīga, LV-1050  <a href="mailto:di@riga.lv">di@riga.lv</a></p> <p>09.01.2019. Nr.DI-19-23-dv</p>	<p>Tā kā izstrādājot lokālpārvaldes redakciju ņemti vērā Departamenta 22.01.2016. vēstulē Nr.DI-16-76-nd sniegtie nosacījumi lokālpārvaldes izstrādei, Departaments atbalsta sagatavoto lokālpārvaldes redakciju.</p>	
10.	<p>SIA "Rīgas ūdens"  Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris  1, Rīga, LV-1495  <a href="mailto:office@rigasudens.lv">office@rigasudens.lv</a></p> <p>02.01.2019. Nr.DA-19-2-nd</p>	<p>SIA "Rīgas ūdens" akceptē izstrādāto lokālpārvaldes, kas ievietots interneta vietnē <a href="https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_2673">https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_2673</a>.</p>	
11.	<p>AS "Sadales tīkls"  Šmerļa ielā 1, Rīga, LV-1160  <a href="mailto:st@sadalestikls.lv">st@sadalestikls.lv</a></p>	<p>Piekrīt izstrādātajam lokālpārvaldes risinājumam.</p>	

	21.01.2019. Nr.DA-19-499-sd		
12.	AS "Latvijas Gāze", Gāzapgādes attīstības departaments Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 <a href="mailto:gazapgades.departaments@lg.lv">gazapgades.departaments@lg.lv</a>  15.01.2019. Nr.15.1-2/159	Lokālpilnojumā paskaidrojuma raksta shēma Nr.1 "Esošā un plānotā gāzes apgāde" saskaņota un nav iebildumu Lokālpilnojumā projekta tālākai apstiprināšanai pašvaldībā.	
13.	SIA "Lattelecom" Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 <a href="mailto:lattelecom@lattelecom.lv">lattelecom@lattelecom.lv</a>	Saskaņā ar Ministru kabineta Nr.628 62.punktu, institūcijai nav publiskas intereses par lokālpilnojumā.	
14.	AS "Rīgas siltums" Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012 <a href="mailto:siltums@rs.lv">siltums@rs.lv</a>  10.01.2019. Nr.22-4/83	Atbildot uz jūsu 2019.gada 03.janvāra vēstuli Nr.DA-19-47-nd par atzinuma sniegšanu lokālpilnojumā redakcijai zemesgabalam Maskavas ielā, Rīga, informējam, ka AS "RĪGAS SILTUMS" nav iebildumu pret minētā lokālpilnojumā redakciju.	
<b>Fizisku/ juridisku personu priekšlikumi</b>			
	Fiziska persona	Lokālpilnojumā izstrādes darba uzdevums paredzēja kvartālā starp Rumbas ielu, Maskavas ielu, Šķērstes ielu un Mazjumpravas ielu izstrādāt perspektīvās transporta infrastruktūras risinājumus un transporta piekļuves nodrošinājuma shēmu. Sniegt transporta (arī sabiedriskā) organizācijas priekšlikumus plānojamās teritorijas apkalpes un pieejamības aspektā. Šis uzdevums lokālpilnojumā lielākoties nav izpildīts vai izpildīts vāji. Izsaku priekšlikumu apstiprināt piedāvāto lokālpilnojumā	Lokālpilnojumā izstrādes ietvaros veikta transporta plūsmu izpēte un piegulošo ielu tīkla noslogojuma analīze, kuras rezultātā secināts, ka plānotā objekta

		<p>vienīgi vienlaicīgi apstiprinot sekojošu perspektīvā transporta risinājumu – Mazjumpravas ielas pilnveidošana, atjaunojot tās segumu, izbūvējot gājēju ietvi, apgaismojumu, lietus ūdens kanalizāciju. Pašlaik ielas segums ir neapmierinošā stāvoklī (it īpaši virzienā uz Šķērstes ielu), nav gājēju ietves, nav apgaismojuma un lietus ūdens kanalizācijas. Mazjumpravas iela tās pašreizējā stāvoklī nevar uzņemt papildus slodzi bez drošības riskiem.</p>	<p>ietekme neizraisa pārlieku transporta plūsmas intensitāti un nepasliktina krustojumu servisa līmeni. Satiksmes infrastruktūras objektu uzturēšana, tostarp apgaismojuma nodrošināšana, ietilpst pašvaldības funkcijās.</p>
--	--	--	---