

Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
20. pielikums
Tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku lodžiju aizstiklošanas risinājumi

Piedāvātie tipveida risinājumi ir lodžiju aizstiklošanas
arhitektoniskā skice vienota vizuālā koptēla nodrošināšanai

103.SĒRIJA 5-12 stāvu ēka	2
Lodžija 103-1	3
Lodžija 103-2	4
103. SĒRIJA 5-9 stāvu ēka	5
Lodžija	6
104. SĒRIJA. 5 stāvu ēka	7
Lodžija 104-1	8
Lodžija 104-2	9
104. SĒRIJA. Mazģimeņu ēka	10
Lodžija Mazģimeņu	11
Lodžija Mazģimeņu`	12
104. SĒRIJA. 12-16 stāvu ēka	13
Lodžija	14
119.SĒRIJA. 6-9 stāvu ēka	15
Lodžija 119-1	16
Lodžija 119-1a	17
Lodžija 119-2	18
Lodžija 119-3	19
119.SĒRIJA`. 6-9 stāvu ēka	20
Lodžija 119-1`	21
Lodžija 119-2`	22
Lodžija 119-3`	23
119. SĒRIJA. 16-18 stāvu ēka	24
Lodžija 119-1``	25
Lodžija 119-2``	26
464. SĒRIJA. 5 stāvu ēka	27
Lodžija	28
467. SĒRIJA. 9 stāvu ēka	29
Lodzija	30
602. SĒRIJA. 9 stāvu eka	31
602. SĒRIJA. Mazģimeņu ēka	32
Lodžija	33
Lodžija	34
Lodžija	35
Lodžija	36

103. SĒRIJA

5 līdz 12-stāvu dzīvojamās mājas

Nesošo šķērssienu solis - 3,2 un 6,4 m

Iekšējās un gala sienas - ķieģeļu 38 un 51 cm biezas

Pārseguma paneli - dzelzsbetona daudzdobumu 22 cm biezi

Ārsienas - gāzbetona uzkārti paneli 25 un 30 cm biezi, dalījums - joslās




FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-103/1

1:5




MEZGLS M-103/2

1:5



MEZGLS M-103/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.


3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1- stikla pakete | 7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 13- PVC kompensācijas līste |
| 2- PVC loga vārtne | 8- esošais pārseguma panelis | 14- esošā lodžiju atdalošā siena |
| 3- PVC loga rāmis | 9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas | 15- PVC paneļa aizpildījums |
| 4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem) | 16- skārda noseglīste |
| 5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa) | 11- ārējā skārda palodze | 17- metāla leņķis ~100x100x8mm |
| 6- lodžijas panelis/marga | 12- montāžas putas | 18- bitumena pašlīmējošā lente |


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-103/1

1:5




MEZGLS M-103/2

1:5



MEZGLS M-103/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1- stikla pakete | 7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 13- PVC kompensācijas līste |
| 2- PVC loga vārtne | 8- esošais pārseguma panelis | 14- esošā lodžiju atdalošā siena |
| 3- PVC loga rāmis | 9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas | 15- PVC paneļa aizpildījums |
| 4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem) | 16- skārda nosēglīste |
| 5- skārda nosēgdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa) | 11- ārējā skārda palodze | 17- metāla leņķis ~100x100x8mm |
| 6- lodžijas panelis/marga | 12- montāžas putas | 18- bitumena pašlīmējošā lente |

103. SĒRIJA`

5. un 9-stāvu dzīvojamās mājas

Nesošo šķērssienu solis - 3,2 un 6,4 m


Iekšējās un gala sienas - ķieģeļu 38 un 51 cm biezas

Pārseguma paneļi - dzelzsbetona daudzdobumu 22 cm biezi

Ārsienas - gāzbetona uzkārti paneļi 25 un 30 cm biezi, dalījums - joslās




FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLIS M-103/3

1:5




MEZGLIS M-103/4

1:5



MEZGLIS M-103/5

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1- stikla pakete | 7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 13- PVC kompensācijas līste |
| 2- PVC loga vērtne | 8- esošais pārseguma panelis | 14- esošā lodžiju atdalošā siena |
| 3- PVC loga rāmis | 9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas | 15- PVC paneļa aizpildījums |
| 4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem) | 16- skārda naseglīste |
| 5- skārda nasegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa) | 11- ārējā skārda palodze | 17- metāla leņķis ~100x100x8mm |
| 6- lodžijas panelis/marga | 12- montāžas putas | 18- bitumena pašlīmējošā lente |

104. SĒRIJA

5 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas


Nesošo šķērssienu solis - 3,2 un 6,4 m

Iekšējā sienas - dzelzbetona paneļi 16 cm biezi

Pārseguma paneļi - dzelzbetona daudzdobumu 22 cm biezi - 5 stāviem


Ārsienas - gāzbetona uzkārti paneļi 25 un 30 cm biezi, daļījums - joslās

FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




MEZGLS M-104/1

1:5




MEZGLS M-104/2

1:5



MEZGLS M-104/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.


3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete	7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)	13- PVC kompensācijas līste b~50mm
2- PVC loga vērtne	8- esošais pārseguma panelis	14- esošā lodžiju atdalošā siena
3- PVC loga rāmis	9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas	15- PVC paneļa aizpildījums
4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)	10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)	16- skārda noseglīste
5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)	11- ārējā skārda palodze	17- metāla leņķis 100x100x8mm
6- lodžijas panelis/marga	12- montāžas putas	


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




MEZGLS M-104/1

1:5




MEZGLS M-104/2

1:5



MEZGLS M-104/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

104. SĒRIJA

5 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis - 3,2 un 6,4 m

Iekšējā sienas - dzelzsbetona paneļi 16 cm biezi

Pārseguma paneļi - dzelzsbetona daudzdobumu 22 cm biezi
- 5 stāviem

Ārsienas - gāzbetona uzkārti paneļi 25 un 30 cm biezi,
dalījums - joslās




FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-104/1

1:5




MEZGLS M-104/2

1:5



MEZGLS M-104/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda naseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-104/1

1:5




MEZGLS M-104/2

1:5



MEZGLS M-104/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

APRAKSTS

104. SĒRIJA

12, 16 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas


Nesošo šķērssienu solis - 3,2 un 6,4 m

Iekšējās sienas - dzelzsbetona paneļi 16 cm bieži; 16 stāvīgajā - 18 un 20 cm

Pārseguma paneļi - dzelzsbetona daudzdobumu 16 cm bieži


Ārsienas - gāzbetona uzkārti paneļi 25 un 30 cm bieži, dalījums - joslās

FASĀDES SHĒMA



PRIEKŠSKATS

1:50




SĀNSKATS

1:50


GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-104/4

1:5




MEZGLS M-104/5

1:5



MEZGLS M-104/6

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

119. SĒRIJA


6 un 9 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis - 2,4; 3,0; 3,6 m

Iekšējās sienas - dzelzsbetona paneļi 12 un 16 cm bieži

Pārseguma paneļi - dzelzsbetona 12 cm bieži, balstās pa kontūru

Ārsienas - keramzītbetona paneļi 30 cm bieži, stāva augstumā (9 stāvi) un trīsslāņu dzelzsbetona paneļi ar siltinājumu (10 stāvi)




FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50



AUGSTĀKĀ STĀVA LODŽIJAS JUMTA MEZGLS

1:10



MEZGLS M-119/1




1:5

MEZGLS M-119/2

1:5

MEZGLS M-119/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda naseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-119/1

1:5




MEZGLS M-119/2

1:5



MEZGLS M-119/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50



LODŽIJAS MARGAS IZSKATS



MEZGLS M-119/1




1:5

MEZGLS M-119/2

1:5

MEZGLS M-119/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.


3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1- stikla pakete | 7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 13- PVC kompensācijas līste |
| 2- PVC loga vērtne | 8- esošais pārseguma panelis | 14- esošā lodžiju atdalošā siena |
| 3- PVC loga rāmis | 9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas | 15- PVC paneļa aizpildījums |
| 4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem) | 16- skārda noseglīste |
| 5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa) | 11- ārējā skārda palodze | 17- metāla leņķis ~100x100x8mm |
| 6- lodžijas panelis/marga | 12- montāžas putas | 18- bitumena pašlīmējošā lente |


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50



LODŽIJAS MARGAS IZSKATS



MEZGLS M-119/1




1:5

MEZGLS M-119/2

1:5

MEZGLS M-119/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1- stikla pakete | 7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 13- PVC kompensācijas līste |
| 2- PVC loga vērtne | 8- esošais pārseguma panelis | 14- esošā lodžiju atdalošā siena |
| 3- PVC loga rāmis | 9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas | 15- PVC paneļa aizpildījums |
| 4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem) | 16- skārda noseglīste |
| 5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa) | 11- ārējā skārda palodze | 17- metāla leņķis ~100x100x8mm |
| 6- lodžijas panelis/marga | 12- montāžas putas | 18- bitumena pašlīmējošā lente |

119. SĒRIJA

6 un 9 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis - 2,4; 3,0; 3,6 m

Iekšējās sienas - dzelzsbetona paneļi 12 un 16 cm biezi

Pārseguma paneļi - dzelzsbetona 12 cm biezi, balstās pa kontūru

Ārsienas - keramzītbetona paneļi 30 cm biezi, stāva augstumā (9 stāvi) un trīs slāņu dzelzsbetona paneļi ar siltinājumu (10 stāvi)




FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-119/3

1:5




MEZGLS M-119/4

1:5



MEZGLS M-119/5

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāja(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda naseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-119/3

1:5




MEZGLS M-119/4

1:5



MEZGLS M-119/5

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmjū un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete
2- PVC loga vārtne
3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-119/3

1:5




MEZGLS M-119/4

1:5



MEZGLS M-119/5

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete
2- PVC loga vārtne
3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm


18- bitumena pašlīmējošā lente

119. SĒRIJA

16 un 18 stāvu dzīvojamās ēkas




FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-119/1

1:5




MEZGLS M-119/2

1:5



MEZGLS M-119/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




GRIEZUMS LODŽIJAI AR JUMTU

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




MEZGLS LODŽIJAI AR JUMTU

1:10




MEZGLS M-119/1

1:5




MEZGLS M-119/2

1:5



MEZGLS M-119/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.


2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete	7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)	13- PVC kompensācijas līste
2- PVC loga vārtne	8- esošais pārseguma panelis	14- esošā lodžiju atdalošā siena
3- PVC loga rāmis	9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas	15- PVC paneļa aizpildījums
4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)	10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)	16- skārda naseglīste
5- skārda nasegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)	11- ārējā skārda palodze	17- metāla leņķis ~100x100x8mm
6- lodžijas panelis/marga	12- montāžas putas	18- bitumena pašlīmējošā lente

FASĀDES SHĒMA



464. SĒRIJA

5 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis - 2,6; 3,2 m

Iekšējās sienas - dzelzsbetona paneļi 12 cm bieži


Pārseguma paneļi - dzelzsbetona 10 cm bieži, balstās pa kontūru

Ārsienas - keramzītbetona paneļi 30 cm bieži, stāva augstumā




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-464/1

1:5




MEZGLS M-464/2

1:5



MEZGLS M-464/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1- stikla pakete | 7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 13- PVC kompensācijas līste |
| 2- PVC loga vērtne | 8- esošais pārseguma panelis | 14- esošā lodžiju atdalošā siena |
| 3- PVC loga rāmis | 9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas | 15- PVC paneļa aizpildījums |
| 4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem) | 16- skārda noseglīste |
| 5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa) | 11- ārējā skārda palodze | 17- metāla leņķis ~100x100x8mm |
| 6- lodžijas panelis/marga | 12- montāžas putas | 18- bitumena pašlīmējošā lente |

467. SĒRIJA

5 un 9 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis - 3,2 un 6,4 m

Iekšējās sienas - dzelzsbetona paneļi 15 cm biezi

Pārseguma paneļi - dzelzsbetona daudzdobumu 22 cm biezi, balstīti uz diviem galiem

Ārsienas - keramzītbetona paneļi 30 cm biezi, dalījums - joslās




FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-467/1

1:5




MEZGLS M-467/2

1:5



MEZGLS M-467/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

602. SĒRIJA

9 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis - 3,2 m


Iekšējās sienas - dzelzsbetona paneļi 14 cm bieži

Pārseguma paneļi - dzelzsbetona 14 cm bieži, balstās pa kontūru

Ārsienas - keramzītbetona paneļi 30 cm bieži, stāva augstumā



FASĀDES SHĒMA



602. SĒRIJA

9 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis - 3,2 m


Iekšējās sienas - dzelzsbetona paneļi 14 cm bieži

Pārseguma paneļi - dzelzsbetona 14 cm bieži, balstās pa kontūru

Ārsienas - keramzītbetona paneļi 30 cm bieži, stāva augstumā




FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-602/1

1:5




MEZGLS M-602/2

1:5



MEZGLS M-602/3

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.


3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1- stikla pakete | 7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 13- PVC kompensācijas līste |
| 2- PVC loga vērtne | 8- esošais pārseguma panelis | 14- esošā lodžiju atdalošā siena |
| 3- PVC loga rāmis | 9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas | 15- PVC paneļa aizpildījums |
| 4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa) | 10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem) | 16- skārda noseglīste |
| 5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa) | 11- ārējā skārda palodze | 17- metāla leņķis ~100x100x8mm |
| 6- lodžijas panelis/marga | 12- montāžas putas | 18- bitumena pašlīmējošā lente |


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-602/1

1:5




MEZGLS M-602/2

1:5



MEZGLS M-602/4

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete
2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-602/1

1:5




MEZGLS M-602/2

1:5



MEZGLS M-602/5

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-602/1

1:5




MEZGLS M-602/2

1:5



MEZGLS M-602/6

1:5



Piezīmes:

* loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete
2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze(stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa(stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne(stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12mm(stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8mm

18- bitumena pašlīmējošā lente