

Tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku lodžiju aizstiklošanas risinājumi

Piedāvātie tipveida risinājumi ir lodžiju aizstiklošanas arhitektoniskā skice vienota vizuālā koptēla nodrošināšanai

103.SĒRIJA 5-12 stāvu ēka	2
Lodžija 103-1	3
Lodžija 103-2	4
103. SĒRIJA 5-9 stāvu ēka	5
Lodžija	6
104. SĒRIJA. 5 stāvu ēka	7
Lodžija 104-1	8
Lodžija 104-2	9
104. SĒRIJA. Mazģimeņu ēka	10
Lodžija Mazģimeņu	11
Lodžija Mazģimeņu`	12
104. SĒRIJA. 12-16 stāvu ēka	13
Lodžija	14
119.SĒRIJA. 6-9 stāvu ēka	15
Lodžija 119-1	16
Lodžija 119-1a	17
Lodžija 119-2	18
Lodžija 119-3	19
119.SĒRIJA`. 6-9 stāvu ēka	20
Lodžija 119-1`	21
Lodžija 119-2`	22
Lodžija 119-3`	23
119. SĒRIJA. 16-18 stāvu ēka	24
Lodžija 119-1``	25
Lodžija 119-2``	26
464. SĒRIJA. 5 stāvu ēka	27
Lodžija	28
467. SĒRIJA. 9 stāvu ēka	29
Lodzija	30
602. SĒRIJA. 9 stāvu eka	31
602. SĒRIJA. Mazģimeņu ēka	32
Lodžija	33
Lodžija	34
Lodžija	35
Lodžija	36

103. sērija

5–12 stāvu dzīvojamās mājas

Nesošo šķērssienu solis – 3,2 un 6,4 m

Iekšējās un gala sienas – ķieģeļu, 38 un 51 cm biezas

Pārseguma paneli – dzelzsbetona (daudzdobumu), 22 cm biezi


Ārsienas – gāzbetona, uzkārti paneli, 25 un 30 cm biezi, dalījums – joslās




FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS
1:50




GRIEZUMS
1:50




PLĀNA SKATS
1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-103/1
1:5



MEZGLS M-103/2
1:5



MEZGLS M-103/3
1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70 mm +/- 10 %.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda naseglīste

17- metāla lēņķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-103/1

1:5




MEZGLS M-103/2

1:5



MEZGLS M-103/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekšterpu, "-" apzīmē ārtterpi.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla lēnķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

103. sērija¹


5–9 stāvu dzīvojamās mājas

Nesošo šķērssienu solis – 3,2 un 6,4 m

Iekšējās un gala sienas – ķieģeļu 38 un 51 cm biezas


Pārseguma paneli – dzelzsbetona (daudzdobumu), 22 cm biezi

Ārsienas – gāzbetona uzkārti paneli, 25 un 30 cm biezi, dalījums – joslās

**FASĀDES SHĒMA**


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-103/3

1:5




MEZGLS M-103/4

1:5



MEZGLS M-103/5

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla lēnķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

104. sērija

5 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas


Nesošo šķērssienu solis – 3,2 un 6,4 m

Iekšējās sienas – dzelzbetona paneļi, 16 cm biezi

Pārseguma paneļi – dzelzbetona (daudzdobumu), 22 cm biezi – 5


stāviem Ārsienas – gāzbetona, uzkārti paneļi, 25 un 30 cm biezi,

dalījums – joslās

FASĀDES SHĒMA


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




MEZGLS M-104/1

1:5




MEZGLS M-104/2

1:5



MEZGLS M-104/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste b~50 mm

14- esošā lodžiju atdalošā siena


15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis 100x100x8 mm


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




MEZGLS M-104/1

1:5




MEZGLS M-104/2

1:5



MEZGLS M-104/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibelēm)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla lēnķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

104. sērija

5 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis – 3,2 un 6,4 m

Iekšējās sienas – dzelzsbetona paneļi 16 cm biezi

Pārseguma paneļi – dzelzsbetona (daudzdobumu) 22 cm biezi – 5

stāviem Ārsienas – gāzbetona, uzkārti paneļi, 25 un 30 cm

biezi, dalījums – joslās




FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-104/1

1:5




MEZGLS M-104/2

1:5



MEZGLS M-104/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-104/1

1:5




MEZGLS M-104/2

1:5



MEZGLS M-104/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

- 1- stikla pakete
- 2- PVC loga vārtne
- 3- PVC loga rāmis
- 4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)
- 5- skārda nosegdetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)
- 6- lodžijas panelis/marga

- 7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)
- 8- esošais pārseguma panelis
- 9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas
- 10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)
- 11- ārējā skārda palodze
- 12- montāžas putas

- 13- PVC kompensācijas līste
- 14- esošā lodžiju atdalošā siena
- 15- PVC paneļa aizpildījums
- 16- skārda noseglīste
- 17- metāla lēņķis ~100x100x8 mm
- 18- bitumena pašlīmējošā lente

APRAKSTS**104. sērija**



12, 16 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis – 3,2 un 6,4 m

Iekšējās sienas – dzelzsbetona paneļi, 16 cm biezi; 16 stāvu ēkā – 18 un 20 cm


Pārseguma paneļi – dzelzsbetona (daudzdobumu), 16 cm biezi

Ārsienas – gāzbetona, uzkārti paneļi, 25 un 30 cm biezi, dalījums – joslās

FASĀDES SHĒMA

PRIEKŠSKATS

1:50




SĀNSKATS

1:50


GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50



LODŽIJAS MARGAS IZSKATS



MEZGLS M-104/4




1:5

MEZGLS M-104/5

1:5

MEZGLS M-104/6

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla lēņķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

FASĀDES SHĒMA

119. sērija


6 un 9 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis – 2,4; 3; 3,6 m

Iekšējās sienas – dzelzsbetona paneļi, 12 un 16 cm biezi


Pārseguma paneļi – dzelzsbetona 12 cm biezi, balstās pa kontūru

Ārsienas – keramzītbetona paneļi, 30 cm biezi, stāva augstumā (9 stāvi) un trīsslāņu dzelzsbetona paneļi ar siltinājumu (10 stāvi)




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50



AUGSTĀKĀ STĀVA LODŽIJAS JUMTA MEZGLS

1:10



MEZGLS M-119/1




1:5

MEZGLS M-119/2

1:5

MEZGLS M-119/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda nasegliste

17- metāla lēņķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50



LODŽIJAS MARGAS IZSKATS



MEZGLS M-119/1




1:5

MEZGLS M-119/2

1:5

MEZGLS M-119/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpi, "-" apzīmē ārtelpi.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda nasegliste

17- metāla lēnķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50



LODŽIJAS MARGAS IZSKATS



MEZGLS M-119/1




1:5

MEZGLS M-119/2

1:5

MEZGLS M-119/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosekdetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseglīste

17- metāla lēņķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50



LODŽIJAS MARGAS IZSKATS





MEZGLS M-119/1

1:5


MEZGLS M-119/2

1:5



MEZGLS M-119/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda naseglīste

17- metāla lēnķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

119. sērija¹

6 un 9 stāvu lielpanelu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis – 2,4; 3; 3,6 m

Iekšējās sienas – dzelzsbetona paneli, 12 un 16 cm biezi


Pārseguma paneli – dzelzsbetona, 12 cm biezi, balstās pa kontūru

Ārsienas – keramzītbetona paneli 30 cm biezi, stāva augstumā (9 stāvi), un trīsslāņu dzelzsbetona paneli ar siltinājumu (10 stāvi)

**FASĀDES SHĒMA**


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-119/3

1:5




MEZGLS M-119/4

1:5



MEZGLS M-119/5

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda noseģdetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12mm (stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseģlīste

17- metāla lēnķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-119/3

1:5




MEZGLS M-119/4

1:5



MEZGLS M-119/5

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda naseglīste

17- metāla līķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-119/3

1:5




MEZGLS M-119/4

1:5



MEZGLS M-119/5

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseglīste

17- metāla lenķis ~100x100x8 mm


18- bitumena pašlīmējošā lente

119. sērija²

16 un 18 stāvu dzīvojamās ēkas




FASĀDES SHĒMA




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-119/1

1:5




MEZGLS M-119/2

1:5



MEZGLS M-119/3

1:5

Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda nasegliste

17- metāla lēnķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




GRIEZUMS LODŽIJAI AR JUMTU

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




MEZGLS LODŽIJAI AR JUMTU

1:10




MEZGLS M-119/1

1:5




MEZGLS M-119/2

1:5



MEZGLS M-119/3

1:5

Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vārtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena


15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla lēnķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

FASĀDES SHĒMA

**464. sērija**

5 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis – 2,6; 3,2 m

Iekšējās sienas – dzelzsbetona paneļi 12 cm biezi


Pārseguma paneļi – dzelzsbetona, 10 cm biezi, balstās pa kontūru

Ārsienas – keramzītbetona paneļi, 30 cm biezi, stāva augstumā




PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-464/1

1:5




MEZGLS M-464/2

1:5



MEZGLS M-464/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis-balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dībeļiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda noseglīste

17- metāla lēņķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

467. sērija

5 un 9 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis – 3,2 un 6,4 m

Iekšējās sienas – dzelzsbetona paneļi 15 cm biezi

Pārseguma paneļi – dzelzsbetona (daudzdobumu), 22 cm biezi,


balstīti uz diviem galiem

Ārsienas – keramzītbetona paneļi, 30 cm biezi, dalījums – joslās

FASĀDES SHĒMA


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-467/1

1:5




MEZGLS M-467/2

1:5



MEZGLS M-467/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda nasegliste

17- metāla leņķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente

602. sērija


9 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis – 3,2 m

Iekšējās sienas – dzelzsbetona paneļi, 14 cm biezi

Pārseguma paneļi – dzelzsbetona, 14 cm biezi, balstās pa kontūru

Ārsienas – keramzītbetona paneļi, 30 cm biezi, stāva augstumā

**FASĀDES SHĒMA**

602. sērija


9 stāvu lielpaneļu dzīvojamās ēkas

Nesošo šķērssienu solis – 3,2 m

Iekšējās sienas – dzelzsbetona paneļi, 14 cm biezi


Pārseguma paneļi – dzelzsbetona, 14 cm biezi, balstās pa kontūru

Ārsienas – keramzītbetona paneļi, 30 cm biezi, stāva augstumā

FASĀDES SHĒMA


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-602/1

1:5




MEZGLS M-602/2

1:5



MEZGLS M-602/3

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurlāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12mm (stiprināts ar dibelēm)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseglīste

17- metāla lēķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50



PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-602/1

1:5




MEZGLS M-602/2

1:5



MEZGLS M-602/4

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibelēm)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda naseglīste

17- metāla lēnķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-602/1

1:5




MEZGLS M-602/2

1:5



MEZGLS M-602/5

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nosegdetaļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecei no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums


16- skārda noseglīste

17- metāla leņķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlimējošā lente


PRIEKŠSKATS

1:50




GRIEZUMS

1:50




PLĀNA SKATS

1:50




LODŽIJAS MARGAS IZSKATS




MEZGLS M-602/1

1:5




MEZGLS M-602/2

1:5



MEZGLS M-602/6

1:5



Piezīmes:

* Loga izmērus precizēt dabā.

"+" apzīmē iekštelpu, "-" apzīmē ārtelpu.

1. Risinājumi sagatavoti PVC logu rāmjiem.

2. Logu rāmju un skārda elementu tonis – balts.

3. PVC profila rāmja platums fasādē 70mm +/- 10%.

Apzīmējumi:

1- stikla pakete

2- PVC loga vērtne

3- PVC loga rāmis

4- ārējā skārda palodze (stiprināma pie pārseguma paneļa)

5- skārda nasegdetāļa (stiprināma zem lodžijas paneļa)

6- lodžijas panelis/marga

7- enkurplāksne (stiprināma pie pārseguma paneļa)

8- esošais pārseguma panelis

9- esošs atvērums ūdens notecī no lodžijas

10- koka elements b~12 mm (stiprināts ar dibeljiem)

11- ārējā skārda palodze

12- montāžas putas

13- PVC kompensācijas līste

14- esošā lodžiju atdalošā siena

15- PVC paneļa aizpildījums

16- skārda naseglīste

17- metāla lēnķis ~100x100x8 mm

18- bitumena pašlīmējošā lente